

AKU @ VAUNUT

Vetämistä vailla valmis!

Lavaperävaunut





AKU Vaunut

Kuljetuksella on ollut oleellinen rooli sivilisaation kehityksessä. Ihmiset ovat vuosituhansia etsineet mahdollisuuksia tehokkaampien ratkaisujen löytämiseen, käyttäen siihen hevosvaunuja, junia, laivoja sekä lentokoneita.

AKU Vaunun rooli on tarjota ihmisille erittäin joustava mahdollisuus kuljetuksen järjestelyyn: auton perävaunu. Juuremme ulottuvat kauas historiaan. Olemme valmistaneet auton perävaunuja yli 20 vuotta, tyydyttäksämme vaativimpienkin asiakkaiden tarpeet. Meidän mallistostamme löytyy sopiva ratkaisu sekä kaupunkilaiselle että maanviljelijälle. Toimialasta ja ammatista riippumatta tarjoamme perävaunuja hyvin erilaisiin tarkoituksiin. Pitkäaikainen kokemus sekä pohjoismaiden



“Standard” sarja

Standardisarjan perävaunujen kokonaismassa on 750 kg-aan. Ne ovat valmistettu lehtimetallista ja rakenteessa käytetään pultti- sekä niittiliitoksia. Sarja on suunniteltu pääasiassa yksityiskuluttajille ja siitä löytyy sopiva perävaunu jokaiselle vakavalle työmiehelle, maanviljelijälle tai harrastusurheilijalle. Kyseessä on toiminnallinen tuote, joka tarjoaa käyttäjälleen kaikki nykyaikaiset mahdollisuudet.



ankarat olosuhteet ovat antaneet tuotekehittäjillemme todellisen haasteen rakentaa perävaunuja, jotka olisivat kestäviä, mutta samalla modernin näköisiä. Toiminnallisuus ja innovatiivisuus ilmenevät kaikissa AKU Vaunun perävaunuissa.

Perävaunujen osat, joita tehtaamme ei valmista, ostamme maailman johtavilta tuottajilta. Tällä varmistamme perävaunuille parhaan mahdollisen kestävyys. Perävaunut valmistamme niin, että niiden huolto olisi mahdollisimman yksinkertaista. Ennen asiakkaalle toimitusta jokaiselle perävaunulle suoritamme perusteellisen tarkastuksen. Käytämme AKU Vaunu -tehtaallamme Euroopan uusinta kuumasinkitystekniikkaa, varmistaaksemme perävaunun säänkestävyyden vuosiksi eteenpäin. Tuotantoprosessissa noudatamme ISO 9001 ja ISO 14001 standardeja.

“Professional” sarja

Sarjaan kuuluvat perävaunut kokonaismassalla 750-3500 kg. Tämän sarjan perävaunujen mallit ovat tarkoitettu yrittäjille sekä eri toimialojen ammattilaisille, jotka käyttävät perävaunuja jokapäiväisessä työssään. Kyseessä ovat hyvin toimintavarmat ja kestävät perävaunut, tärkeimmät avainsanat ovat vahvistettu rakenne ja suuri kantavuus.



CE200-R



Kokonaismassa (kg):	600
Omamassa (kg):	158
Leveys (cm):	159
Pituus (cm):	315
Laitakorkeus (cm):	34
Lavan koko (cm):	119x201
Lastauskorkeus (cm):	52
Jousitus:	kumivääntäjousi

VAKIOVARUSTEET: irrotettava takaluukku, 3+3 kiristysliinan silmukkaa kuormalavan sisälaidoissa ja 2+2 kiristysliinan koukkua kuormalavan ulkolaidoissa

CS200-L



Kokonaismassa (kg):	750
Omamassa (kg):	186
Leveys (cm):	164
Pituus (cm):	329
Laitakorkeus (cm):	34
Lavan koko (cm):	125x200
Lastauskorkeus (cm):	54
Jousitus:	lehtijousi

VAKIOVARUSTEET: irrotettava etu- ja takaluukku, 3+3 kiristysliinan silmukkaa kuormalavan sisälaidoissa ja 2+2 kiristysliinan koukkua kuormalavan ulkolaidoissa

CS265-L



Kokonaismassa (kg):	750
Omamassa (kg):	201
Leveys (cm):	164
Pituus (cm):	393
Laitakorkeus (cm):	23
Lavan koko (cm):	125x266
Lastauskorkeus (cm):	55
Jousitus:	lehtijousi

VAKIOVARUSTEET: kippi, irrotettava etu- ja takaluukku, 3+3 kiristysliinan silmukkaa ja 4+4 kiristysliinan koukkua

CS275-L



Kokonaismassa (kg):	750
Omamassa (kg):	226
Leveys (cm):	177
Pituus (cm):	398
Laitakorkeus (cm):	33
Lavan koko (cm):	137x275
Lastauskorkeus (cm):	55
Jousitus:	lehtijousi

VAKIOVARUSTEET: kippi, irrotettava etu- ja takaluukku, 5+5 kiristysliinan silmukkaa kuormalavan sisälaidoissa ja 4+4 kiristysliinan silmukkaa kuormalavan ulkolaidoissa

"Standard" sarja



CP275-L



Kokonaismassa (kg):	750
Omamassa (kg):	247
Leveys (cm):	180
Pituus (cm):	406
Laitakorkeus (cm):	33
Lavan koko (cm):	138x275
Lastauskorkeus (cm):	53
Jousitus:	lehtijousi

VAKIOVARUSTEET: kippi, nokkapyörä, irrotettava etu- ja takaluukku, 5+5 kiristysliinan silmukkaa kuormalavan sisälaidoissa ja 4+4 kiristysliinan silmukkaa kuormalavan ulkolaidoissa

CP300-L



Kokonaismassa (kg):	750
Omamassa (kg):	296
Leveys (cm):	190
Pituus (cm):	441
Laitakorkeus (cm):	33
Lavan koko (cm):	148x301
Lastauskorkeus (cm):	56
Jousitus:	lehtijousi

VAKIOVARUSTEET: kippi, nokkapyörä, irrotettava etu- ja takaluukku, 5+5 kiristysliinan silmukkaa kuormalavan sisälaidoissa, 4+4 kiristysliinan koukun aukkoa kuormalavan ulkolaidoissa, 2 kiristysliinan koukun aukkoa etureunassa

CP300-DL



Kokonaismassa (kg):	750
Omamassa (kg):	351
Leveys (cm):	190
Pituus (cm):	441
Laitakorkeus (cm):	33
Lavan koko (cm):	148x301
Lastauskorkeus (cm):	56
Jousitus:	2x lehtijousi

VAKIOVARUSTEET: kippi, nokkapyörä, irrotettava etu- ja takaluukku, 5+5 kiristysliinan silmukkaa kuormalavan sisälaidoissa, 4+4 kiristysliinan koukun aukkoa kuormalavan ulkolaidoissa, 2 kiristysliinan koukun aukkoa etureunassa

CP327-L



Kokonaismassa (kg):	750
Omamassa (kg):	287
Leveys (cm):	190
Pituus (cm):	466
Laitakorkeus (cm):	33
Lavan koko (cm):	148x327
Lastauskorkeus (cm):	57
Jousitus:	lehtijousi

VAKIOVARUSTEET: kippi, nokkapyörä, irrotettava etu- ja takaluukku, 5+5 kiristysliinan silmukkaa kuormalavan sisälaidoissa, 4+4 kiristysliinan koukun aukkoa kuormalavan ulkolaidoissa, 2 kiristysliinan koukun aukkoa etureunassa



CP327-DL



Kokonaismassa (kg):	750
Omamassa (kg):	342
Leveys (cm):	190
Pituus (cm):	466
Laitakorkeus (cm):	33
Lavan koko (cm):	148x327
Lastauskorkeus (cm):	57
Jousitus:	2x lehtijousi

VAKIOVARUSTEET: kippi, nokkapyörä, irrotettava etu- ja takaluukku, 5+5 kiristysliinan silmukkaa kuormalavan sisälaidoissa, 4+4 kiristysliinan koukun aukkoa kuormalavan ulkolaidoissa, 2 kiristysliinan koukun aukkoa

CP350-L



Kokonaismassa (kg):	750
Omamassa (kg):	335
Leveys (cm):	190
Pituus (cm):	489
Laitakorkeus (cm):	33
Lavan koko (cm):	148x349
Lastauskorkeus (cm):	56
Jousitus:	lehtijousi

VAKIOVARUSTEET: kippi, nokkapyörä, irrotettava etu- ja takaluukku, 5+5 kiristysliinan silmukkaa kuormalavan sisälaidoissa, 4+4 kiristysliinan koukun aukkoa kuormalavan ulkolaidoissa, 2 kiristysliinan koukun aukkoa etureunassa

CP350-DL



Kokonaismassa (kg):	750
Omamassa (kg):	390
Leveys (cm):	190
Pituus (cm):	489
Laitakorkeus (cm):	33
Lavan koko (cm):	148x349
Lastauskorkeus (cm):	56
Jousitus:	2x lehtijousi

VAKIOVARUSTEET: kippi, nokkapyörä, irrotettava etu- ja takaluukku, 5+5 kiristysliinan silmukkaa kuormalavan sisälaidoissa, 4+4 kiristysliinan koukun aukkoa kuormalavan ulkolaidoissa, 2 kiristysliinan koukun aukkoa etureunassa

CP300-DRB 1700/2000



Kokonaismassa (kg):	1700/2000
Omamassa (kg):	416/417
Leveys (cm):	190/190
Pituus (cm):	447/447
Laitakorkeus (cm):	33/33
Lavan koko (cm):	148x301
Lastauskorkeus (cm):	52/52
Jousitus:	2x kumivääntöjousi

VAKIOVARUSTEET: kippi, nokkapyörä, irrotettava etu- ja takaluukku, 5+5 kiristysliinan silmukkaa kuormalavan sisälaidoissa, 4+4 kiristysliinan koukun aukkoa kuormalavan ulkolaidoissa, 2 kiristysliinan koukun aukkoa etureunassa

"Professional" sarja



CP327-RB/1300



Jarrullinen

Kokonaismassa (kg):	1300
Omamassa (kg):	337
Leveys (cm):	196
Pituus (cm):	472
Laitakorkeus (cm):	33
Lavan koko (cm):	148x327
Lastauskorkeus (cm):	56
Jousitus:	2x kumivääntöjousi

VAKIOVARUSTEET: kippi, nokkapyörä, irrotettava etu- ja takaluukku, 5+5 kiristysliinan silmukkaa kuormalavan sisälaidoissa, 4+4 kiristysliinan koukun aukkoa kuormalavan ulkolaidoissa, 2 kiristysliinan koukun aukkoa etureunassa

CP350-RB/1300



Jarrullinen

Kokonaismassa (kg):	1300
Omamassa (kg):	385
Leveys (cm):	196
Pituus (cm):	494
Laitakorkeus (cm):	33
Lavan koko (cm):	148x349
Lastauskorkeus (cm):	55
Jousitus:	kumivääntöjousi

VAKIOVARUSTEET: kippi, nokkapyörä, irrotettava etu- ja takaluukku, 5+5 kiristysliinan silmukkaa kuormalavan sisälaidoissa, 4+4 kiristysliinan koukua kuormalavan ulkolaidoissa, 2 kiristysliinan koukun aukkoa etureunassa

CP350-R/F ja CP390 RB/F



Kokonaismassa (kg):	750/1300
Omamassa (kg):	411/588
Leveys (cm):	189/250
Pituus (cm):	487/531
Lavan koko (cm):	345x143x158 / 386x202x170
Lastauskorkeus (cm):	56/55
Jousitus:	kumivääntöjousi

VAKIOVARUSTEET: kippi, nokkapyörä, tukijalat, sisävalaistus, ylöspäin avautuva lukittava takaluukku, 5+5 kiristysliinan silmukkaa pohjassa

CP350-DRB/2000



Jarrullinen

Kokonaismassa (kg):	2000
Omamassa (kg):	462
Leveys (cm):	190
Pituus (cm):	493
Laitakorkeus (cm):	33
Lavan koko (cm):	148x349
Lastauskorkeus (cm):	52
Jousitus:	2x kumivääntöjousi

VAKIOVARUSTEET: kippi, nokkapyörä, irrotettava etu- ja takaluukku, 5+5 kiristysliinan silmukkaa kuormalavan sisälaidoissa, 4+4 kiristysliinan koukun aukkoa kuormalavan ulkolaidoissa, 2 kiristysliinan koukun aukkoa etureunassa



CP365-RB/1300



Kokonaismassa (kg):	1300
Omamassa (kg):	429
Leveys (cm):	229
Pituus (cm):	508
Laitakorkeus (cm):	25
Lavan koko (cm):	183x362
Lastauskorkeus (cm):	55
Jousitus:	kumivääntäjousi

VAKIOVARUSTEET: kippi, nokkapyörä, irrotettava etu- ja takaluukku, 4+4 upotettua kiristysliinan silmukkaa perävaunun pohjassa, 6+6 kiristysliinan koukkua kuormalavan ulkolaidoissa ja 2 kiristysliinan koukkua etu- ja 2 takareunassa

Jarrullinen

CP365-DRB/2000



Kokonaismassa (kg):	2000
Omamassa (kg):	503
Leveys (cm):	229
Pituus (cm):	508
Laitakorkeus (cm):	25
Lavan koko (cm):	362x183
Lastauskorkeus (cm):	52
Jousitus:	kumivääntäjousi

VAKIOVARUSTEET: kippi, nokkapyörä, irrotettava etu- ja takaluukku, 4+4 upotettua kiristysliinan silmukkaa perävaunun pohjassa, 6+6 kiristysliinan koukkua kuormalavan ulkolaidoissa ja 2 kiristysliinan koukkua etu- ja 2 takareunassa

Jarrullinen

"Professional" sarja



CP382-DRB/drop/2000/2600



Jarrullinen

Kokonaismassa (kg):	2000/2600
Omamassa (kg):	630/651
Leveys (cm):	221/221
Pituus (cm):	525/524
Laitakorkeus (cm):	25
Lavan koko (cm):	209x382
Lastauskorkeus (cm):	65/63
Jousitus:	2x kumivääntöjousi

VAKIOVARUSTEET: kippi, nokkapyörä, avattavat sekä irrotettavat sivuluukut, 5+5 upotettua kiristysliinan silmukkaa kuormalavan sisälaidoissa, 5+5 kiristysliinan koukkaa kuormalavan ulkolaidoissa, 2 kiristysliinan koukkaa takareunassa

CP390-RB/snow



Jarrullinen

Kokonaismassa (kg):	1300
Omamassa (kg):	387
Leveys (cm):	199
Pituus (cm):	536
Laitakorkeus (cm):	20
Lavan koko (cm):	190x389
Lastauskorkeus (cm):	52
Jousitus:	kumivääntöjousi

VAKIOVARUSTEET: kippi, nokkapyörä, irrotettava etu- sekä takaluukku, 6+6 upotettua kiristysliinan silmukkaa kuormalavan sisälaidoissa, 4 kiristysliinan koukun aukkoa ulkolaidoissa



AP2000-DRB ja AP2600-DRB



Jarrullinen

Kokonaismassa (kg):	2000/2600
Omamassa (kg):	665/697
Leveys (cm):	245/245
Pituus (cm):	571/570
Laitakorkeus (cm):	18/18
Lavan koko (cm):	196x418
Lastauskorkeus (cm):	53/60
Jousitus:	2x kumivääntöjousi

VAKIOVARUSTEET: tukipyörä, ajosilta, irrotettava etu- ja takaluukku, 6+6 kiristysliinan silmukkaa, 4+4 kiristysliinan koukkuja kuormalavan pohjassa, 2 kiristysliinan koukkuja etureunassa

AP2600-DRB/N



Jarrullinen

Kokonaismassa (kg):	2600
Omamassa (kg):	635
Leveys (cm):	245
Pituus (cm):	646
Laitakorkeus (cm):	19
Lavan koko (cm):	194x489
Lastauskorkeus (cm):	58
Jousitus:	2x kumivääntöjousi

VAKIOVARUSTEET: tukipyörä, vinssipukki (ilman vinssia)

"Professional" sarja




Pressukatteen kehikko
pressukatteineen



Muovikuomu



Kuormapeite



Ajosilta



Lisälaita + korkea takalaita



Verkkolisälaita




Nokkapyörä



Moottoripyöräteline



Vinssi



Vinssipukki



Vetokytken lukko



Työkalulaatikko

Lisä-
varusteiden
sopivuus:

	CE200-R	CS200-L	CS265-L	CS275-L	CS275-BL	CP250-L	CP275-L	CP275-BL	CP300-L	CP300-BL	CP327-L	CP327-BL	CP350-L	CP350-BL	CP300-DRB 1700/2000	CP327-RB/1300	CP350-RB/1300	CP350-L/F	CP350-DRB/2000	CP365-RB/1300	CP365-DRB/2000	CP382-DRB/drop/2000/2600	CP390-RB/snow	AP2000-DRB ja AP2600-DRB
Kuormapeite	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x			
Pressukatteen kehikko pressukatteineen							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x					
Muovikuomu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x			
Lisälaita + korkea takalaita	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x		x	
Verkkolisälaita																								
Moottoripyöräteline	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ajosilta	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Työkalulaatikko	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nokkapyörä	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Vinssipukki						x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x							x
Vinssi						x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x							x
Vetokytken lukko	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lisävarusteet

Perävaunuosien nimitykset



AKU@VAUNUT